

Sensoriske fænomener

Svarark

I denne øvelse bliver du bekendt med tre forskellige sensoriske fænomener:

1. Adaptation/tilvænning
2. Undertrykkelse i blandinger
3. Frigørelse fra undertrykkelse

Du skal smage og vurdere mælkedrikke med vanilje og kanel. Du skal smage på smagsprøverne flere gange, så drik derfor ikke det hele med det samme. Nogle gange skal du lugte til vanilje eller kanel inden du smager og vurderer mælkedrikken.

Læs derfor vejledningen grundigt, inden du smager, og husk at smage i stilhed.

Mellem hver smagning bedes du skylle munden med vand.

Du skal bruge:

- 1 svarark
- 1 kuglepind/blyant
- 1 glas med vand
- 1 duftglas med kanel
- 1 duftglas med vanilje
- Smagsprøverne A, B og C
- Evt. 1 spytbæger

Smagsprøve A: SMAG



Slyng mælkedrikken i glasset rundt, så kanel-partiklerne bliver ligeligt fordelt i glasset. Tag en slurk, og bedøm intensiteten af kanel på en skala fra 1-10, hvor 1 er lav intensitet og 10 er høj intensitet. Sæt et kryds:

Lav intensitet									Høj intensitet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Hold en pause, hvor du skyller munden med vand, inden du fortsætter til næste smagsprøve.

Smagsprøve A: SNIF og SMAG



Tag duftglasset med kanel og lugt til kanelen. Snif gerne 2-3 indåndinger, så du tydeligt kommer til at dufte kanelen.

Slyng mælkedrikken i glasset rundt, så kanel-partiklerne bliver ligeligt fordelt i glasset. Tag en slurk og bedøm intensiteten af kanel på en skala fra 1-10, hvor 1 er lav intensitet og 10 er høj intensitet. Sæt et kryds:

Lav intensitet									Høj intensitet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Hold en pause, hvor du skyller munden med vand, inden du fortsætter til næste smagsprøve.

Smagsprøve B: SMAG



Slyng mælkedrikken i glasset rundt, så vanilje-partiklerne bliver ligeligt fordelt i glasset. Tag en slurk og bedøm intensiteten af vanilje på en skala fra 1-10, hvor 1 er lav intensitet og 10 er høj intensitet. Sæt et kryds:

Lav intensitet									Høj intensitet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Hold en pause, hvor du skyller munden med vand, inden du fortsætter til næste smagsprøve.

Smagsprøve B: SNIF og SMAG



Tag duftglasset med vanilje, og lugt til vaniljen. Snif gerne 2-3 indåndinger, så du tydeligt kommer til at dufte vaniljen.

Slyng mælkedrikken i glasset rundt, så vanilje-partiklerne bliver ligeligt fordelt i glasset. Tag en slurk og bedøm intensiteten af vanilje på en skala fra 1-10, hvor 1 er lav intensitet og 10 er høj intensitet. Sæt et kryds:

Lav intensitet									Høj intensitet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Hold en pause, hvor du skyller munden med vand, inden du fortsætter til næste smagsprøve.

Smagsprøve C: SMAG



Slyng mælkedrikken i glasset rundt, så vanilje- og kanel-partiklerne bliver ligeligt fordelt i glasset. Tag en slurk og bedøm intensiteten af vanilje og kanel på en skala fra 1-10, hvor 1 er lav intensitet og 10 er høj intensitet. Sæt et kryds på begge skalaer:

Vanilje

Lav intensitet					Høj intensitet				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kanel

Lav intensitet					Høj intensitet				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Hold en pause, hvor du skyller munden med vand, inden du fortsætter til næste smagsprøve.

Smagsprøve C: SNIF og SMAG



Tag duftglasset med vanilje, og lugt til vaniljen. Snif gerne 2-3 indåndinger, så du rigtigt kommer til at dufte vaniljen.

Slyng mælkedrikken i glasset rundt, så partiklerne bliver ligeligt fordelt i glasset. Tag en slurk og bedøm intensiteten af vanilje og kanel på en skala fra 1-10, hvor 1 er lav intensitet og 10 er høj intensitet. Sæt et kryds på begge skalaer:

Vanilje

Lav intensitet									Høj intensitet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kanel

Lav intensitet									Høj intensitet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Hold en pause, hvor du skyller munden med vand, inden du fortsætter til næste smagsprøve.

Smagsprøve C: SNIF og SMAG



Tag duftglasset med kanel og lugt til kanelen. Snif gerne 2-3 indåndinger, så du rigtigt kommer til at dufte kanelen.

Slyng mælkedrikken i glasset rundt, så partiklerne bliver ligeligt fordelt i glasset. Tag en slurk og bedøm intensiteten af vanilje og kanel på en skala fra 1-10, hvor 1 er lav intensitet og 10 er høj intensitet. Sæt et kryds på begge skalaer:

Vanilje

Lav intensitet					Høj intensitet				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kanel

Lav intensitet					Høj intensitet				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Hold en pause, hvor du skyller munden med vand, inden du fortsætter til næste smagsprøve.

Diskussion

- Hvor intens oplevede du smagen af **kanel** i **mælkedrik (A)** efter, at du sniffede til glasset med **ren kanel**?
- Hvor intens oplevede du smagen af **vanilje** i **mælkedrik (B)** efter, at du sniffede til glasset med **ren vanilje**?
- Hvor intens oplevede du smagen af **kanel** og **vanilje** i **mælkedrik (C)** efter, at du sniffede til glasset med **ren vanilje**? Og efter, at du sniffede til glasset med **ren kanel**?
- Hvor intens oplevede du smagen af **kanel** og **vanilje** i den blandede **mælkedrik (C)** i forhold til den de to mælkedrikke med **kun vanilje** eller **kanel (A og B)**?